



CATALOGO

INDUSTRIALES



Innovación química al servicio de
tu bienestar

Dezoil R - Desmoldante de concretos



Ácidos grasos de origen vegetal y tensoactivo.

Es un producto líquido, que evita que el concreto se adhiera a los moldes o encofrados. No deja residuos grasos en la superficie del concreto, por ende proporciona una excelente adherencia de los recubrimientos al mismo. Es apto para todo tipo de climas y evita la corrosión de las formaletas o moldes.

Presentaciones: 19.000 mL, 209 L o 55 gal.



Alto rendimiento,
90 m² de formaleta metálica por galón (3,8 L).
Biodegradable, no contiene fosfatos.

Desengrasante Plus

N.S.O. INVIMA: NSOH06323-17CO



Tensoactivo aniónico y compuesto desengrasante alcalino.

El desengrasante líquido Plus Visoft, tiene un pH alcalino (10-11), lo que lo hace ideal para eliminar retos de grasa, cebos y suciedad pesada. Puede usarse para la limpieza de ollas, menaje, equipos, paredes y pisos. Debe usarse con elementos de protección personal (guantes).

Presentaciones: 250 mL, 500 mL, 1.000 mL, 3.800 mL y 19.000 mL, 209 L o 55 gal.



Para el lavado ollas y equipos afectados por grasas, aceites y cebos, 200 mL del producto por 1 L de agua. Biodegradable, no contiene fosfatos.

DESENGRASANTE METALMECÁNICO



Agentes desengrasantes, agentes secuestrantes y coadyuvantes.

es un detergente líquido que elimina y/o remueve la grasa presente en maquinaria, equipos y utensilios, especialmente de empresas metalmecánicas. Es ideal para retirar la grasa de piezas y partes que posteriormente necesitan ser pintadas. Puede aplicarse sobre superficies de hierro, acero o hierro fundido.

Presentaciones: 3.8 L y 19 L, 209 L o 55 gal.



El producto genera una capa de fosfato sobre la superficie metálica, lo cual protege contra la corrosión y mejora la adherencia de las pinturas.



zumotecs.a.

ZUMO TECNOLOGIA



Dirección:

Calle 6 N° 13-65, Barrio San Rafael
Bucaramanga Santander,
Colombia



WhatsApp:
3175862149



Teléfonos:

(+57) 7-6717887
(+57) 3175862149
(+57) 3175862151



Correo electrónico:
gerencia@zumotec.com
ventas@zumotec.com|